


Kraftform Turbo

Skrue Tidsmaskinen





Kraftform Turbo accelerer skruringen på ren mekanisk vis.

Skrue hurtigere



Konstruktionen af Kraftform Turbo giver mulighed for en firdobling af hastigheden ved manuel skruring på ren mekanisk vis – uden el!

Med og uden Turbo



Turbo-funktionen kan ved behov aktiveres ved et tryk på en knap. Det anbefales at deaktivere den ved løsning eller ved finjustering og ved den afsluttende spænding af skruen med stort moment.

Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål



Den robuste udførelse i stål er vedligeholdelsesfri og sørger for en lang produktlevetid.

Greb/udskiftningsklinge-systemet



Via Rapidaptor bitholderen kan Kraftform Turbo benyttes med alle traditionelle 1/4"-bits.

Mange brugere ønsker at kunne udføre skrueopgaver hurtigere uden at gå på kompromis. Med en skruetrækker, der er præcis, der også giver mulighed for kraftfuld slutskruring, og som desuden er meget hurtigere end en traditionel skruetrækker.

Et planetgear, som kan tilkobles, er løsningen: Integreret i skruetrækkerens greb forhøjer det arbejdshastigheden betydeligt.

Kraftform Turbo accelerer skruringen på ren mekanisk vis.





827 T i Kraftform Turbo håndgreb



Anvendelse: Udelukkende til Wera VDE-udskiftningsklinger

Udførelse: mekanisk turbofunktion til firdobling af skruehastigheden kan tilsluttes; robust, servicefri udveksling i stål

Greb: Kraftform med rullerikning, flerkomponent

| | | |
|-------------|----|-----|
| | | |
| | mm | mm |
| 05057481001 | 9 | 125 |

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16 dele

1 håndgreb 817 VDE Kraftform og 1 håndgreb 827 T i Kraftform Turbo; begge udelukkende til Wera VDE-udskiftningsklinger

14 VDE-udskiftningsklinger (hverisær 154 mm lang) med reduceret klingediameter (artikel KK 60 i 0,4x2,5 og KK 67 i TX 10 standardklingediameter) med integreret beskyttelsesisolering, sådan kan man nå og bevæge dybtliggende skrue- og fjederelementer

| | | |
|-------------|-------------------------|--|
| | | |
| 05057484001 | | |
| | 827 T i Kraftform Turbo | 1x 9x125 |
| | 817 VDE | 1x 9x102 |
| | KK 62 iS | 1x PH 1x154; 1x PH 2x154 |
| | KK 65 iS PZ | 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154 |
| | KK 65 iS PZ/S | 1x # 1x154; 1x # 2x154 |
| | KK 67 i TORX® | 1x TX 10x154 |
| | KK 67 iS TORX® | 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154 |
| | KK 60 i | 1x 0,4x2,5x154 |
| | KK 60 iS | 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154 |

Greb/udskiftningsklinge-systemet



Kraftform Turbo er med sin 9 mm tilslutning egnet til alle Wera Kraftform Kompakt VDE udvekslingsklinger. „Holder/udskiftningsklinge-systemet“ står for fleksibelt arbejde med mange skrueprofiler.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16 dele

1 håndgreb 817 VDE Kraftform og 1 håndgreb 827 T i Kraftform Turbo; begge udelukkende til Wera VDE-udskiftningsklinger

14 VDE-udskiftningsklinger (hverisær 154 mm lang) med reduceret klingediameter (artikel KK 60 i 0,4x2,5 og KK 67 i TX 10 standardklingediameter) med integreret beskyttelsesisolering, sådan kan man nå og bevæge dybtliggende skrue- og fjederelementer

| | | |
|-------------|-------------------------|--|
| | | |
| 05057485001 | | |
| | 827 T i Kraftform Turbo | 1x 9x125 |
| | 817 VDE | 1x 9x102 |
| | KK 62 iS | 1x PH 1x154; 1x PH 2x154 |
| | KK 62 i PH/S | 1x # 1x154; 1x # 2x154 |
| | KK 67 i TORX® | 1x TX 10x154 |
| | KK 67 iS TORX® | 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154 |
| | KK 68 iS | 1x # 1x154; 1x # 2x154 |
| | KK 60 i | 1x 0,4x2,5x154 |
| | KK 60 iS | 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154 |

826 T Kraftform Turbo bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift




Anvendelse: egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1 og 4

Udførelse: mekanisk turbofunktion til firdobling af skruehastigheden kan tilsluttes; robust, servicefri udveksling i stål; 1/4"-indvendig sekskantstilslutning med Rapidaptor-teknologi med rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all og single-hand-funktion, magnetisk

Greb: Kraftform med rullerikning, flerkomponent

| | | |
|-------------|------|-----|
| | | |
| | | mm |
| 05057480001 | 1/4" | 146 |

Kraftform Kompakt Turbo 1




Foldetaske med 89 mm lange bits

19 dele

1 håndgreb Kraftform Turbo med Rapidaptor hurtigskift

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 05057482001 | | |
| | 826 T | 1x 1/4"x146 |
| | Kraftform Turbo | |
| | 851/4 Z PH | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 |
| | 855/4 Z PZ | 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 |
| | 867/4 Z TORX® | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |
| | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 |
| | 800/4 Z | 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89 |

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



Foldetaske med 89 mm lange bits

19 dele

1 håndgreb Kraftform Turbo med Rapidaptor hurtigskift


| | | |
|-------------|-------------------|---|
| 05057483001 | | |
| | 826 T | 1x 1/4"x146 |
| | Kraftform Turbo | |
| | 851/4 Z PH | 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 |
| | 867/4 Z TORX® | 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89 |
| | 840/4 Z Hex-Plus | 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89 |
| | 868/4 Square-Plus | 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89 |
| | 800/4 Z | 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89 |



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
Fax: +49 (0)202/4045-276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



0 5 5 0 1 1 5 2 0 0 1
DK 05 501152 001 - 0053701 - 01