


Dílenský vozík a pěnové vložky



Vybavený dílenský vozík s geniálním designem přední části v absolutní špičkové kvalitě.

- Exkluzivní dílenský vozík v designu Tool Rebel
- Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
- Se 7 zásuvkami (5 mělkých, 2 vysoké) – z toho 2 mělké zásuvky jsou vybaveny pěnovými vložkami a náradím
- Rozměry plochých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 522 x 81 x 398 mm
- Rozměry vysokých zásuvek (šířka x výška x hloubka): 522 x 166 x 398 mm
- 100 % výsuv zásuvek s teleskopickými lištami a kuličkovými ložisky, samozavírací mechanismus
- Všechny zásuvky jsou opatřeny fólií
- Minimální riziko převrnutí díky výsuvnému dorazu – lze otevřít pouze jednu zásuvku, ne více zásuvek současně
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek






9700 Dílenský vozík 1 Tool Rebel



Exklusivní dílenský vozík v designu Tool Rebel. 5 mělkých zásuvek a 2 vysoké zásuvky umožňují efektivní a mobilní uspořádání nářadí a materiálů. Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné a kompletně svařené konstrukci celého korpusu. Pro každodenní náročné dílenské použití. Vybaveno 4 pěnovými vložkami Wera: 9710 Sada šroubováků 1 v pěnové vložce, 9720 Sada ráčen 8000 A Zyklus 1 v pěnové vložce, 9731 Sada otevřených očkových klíčů Joker 6003 1 v pěnové vložce, 9740 Sada úhlových klíčů 1 v pěnové vložce.

05150130001 1x 9700 Dílenský vozík 1 Tool Rebel




Včetně následujících pěnových vložek:

9710




9720

1/4"



9731




9740



NOVINKA

9714 Sekací šroubováky v pěnové vložce, šroubováky, set 1




05150105001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150
+	977 TORX®	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
	9814	1x 344,0x30,0x392,0

¹⁾ Bez průchozí čepěle, bez úderové plochy, bez pomocné šestihřanné matice

NOVINKA

9715 Šroubováky Kraftform Micro v pěnové vložce, set 1



05150106001		
+	2050 Micro	1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾
+	2067 TORX® HF	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
+	2067 TORX PLUS® IPR Micro	1x 1 IPRx40 ⁴⁾
+	2072 Micro	1x mx40
○	2054 Micro	1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
-	2035 Micro	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
●	2069 Micro	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
●	1429	1x 1,0x3,5x50
	9815	1x 344,0x30,0x392,0

¹⁾ Optimalizované na asijské PH šrouby

²⁾ Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

³⁾ Velikost 0 dle JGIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

⁴⁾ Bez otvoru

NOVINKA

9726 Ráčna VDE 8007 B Zyklop VDE v pěnové vložce, set 1, 3/8"



05150116001		
○	8007 B VDE	1x 3/8"x222,0
○	410 i VDE B	1x 3/8"x130
●	8790 B VDE	1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0
+	8767 B VDE HF	1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0
○	8740 B VDE HF	1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0
○	8794 SB VDE	1x 3/8"x91,0
○	8794 LB VDE	1x 3/8"x166,0
	9826	1x 344,0x30,0x392,0

NOVINKA

9734 Klíč Joker 6004 VDE v pěnové vložce, set 1




05150124001		
	6004 Joker VDE XS	1x 7-10 (1/4"-3/8")x119
	6004 Joker VDE S	1x 10-13 (7/16"-1/2")x155
	6004 Joker VDE M	1x 13-16 (1/2"-5/8")x190
	6004 Joker VDE L	1x 16-19 (5/8"-3/4")x226
	9834	1x 172,0x30,0x392,0

Pozor: Pěnové vložky nepasují do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

NOVINKA

9751 Kraftform Kompakt VDE v pěnové vložce, set 1



05150151001		
●	837 i RA	1x 9x115
●	817 VDE	1x 9x98
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy	1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○	Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157
	9851	1x 344,0x30,0x392,0

NOVINKA


9724 Ráčna 8010 B Zyklop Comfort v pěnové vložce, set 1, 3/8"



05150114001		
○	8010 B	1x 3/8"x230,0
●	8790 B Impaktor	1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0
⊖	8798 B	1x 3/8"x152,4
	9824	1x 172,0x30,0x392,0

NOVINKA


9725 Zyklop C, 1/2", nástrčná hlavice Impaktor Deep v pěnové vložce, set 1



05150115001		
●	8790 C Impaktor Deep	1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0
	9825	1x 172,0x30,0x392,0

NOVINKA

9733 Klíč Joker Switch 6001 v pěnové vložce, set 1



05150123001	
6001 Joker Switch	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246
9833	1x 172,0x30,0x392,0

NOVINKA

9784 Kleště KNIPEX VDE v pěnové vložce, set 1




05150184001	
Boční štípací kleště KNIPEX 70 06 160	
Půlkulaté kleště s břity KNIPEX (úzké ploché kleště) 26 16 200	
Kombinované kleště s jehlovou špičkou KNIPEX 08 26 185	
9884	1x 172,0x30,0x392,0

NOVINKA

9752 Kraftform Kompakt s funkcí ráčny v pěnové vložce, set 1



1/4"




05150152001	
838 RA-R M	1x 1/4"x123,5
416 RA	1x 1/4"x45
816 R	1x 1/4"x119
8001 A	1x 1/4"x87,0
851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
870/1	1x 1/4"x25 ²⁾
9500	1x 64,6
9852	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Šestihránná čepel

²⁾ S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

9710 Šroubováky v pěnové vložce, set 1




05150101001	
932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
350 PH Stubby	1x PH 2x25
355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
334	1x 1,2x6,5x150
335 Malý držák bitů Stubby / šroubovák na karburátory	1x 1,0x5,5x24,5
2050 Micro	1x PH 0x40 ¹⁾
2035 Micro	1x 0,40x2,5x80
160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ²⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ²⁾
1441	1x 4,5-6,0x41,0
1442	1x 6,0-8,5x41,0
9810	1x 344,0x30,0x392,0

¹⁾ Velikost 0 dle JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

²⁾ není Lasertip


9711 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1



05150102001	
+	162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	165 i PZ/S VDE 1x # 2x100
-	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100
+	167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100
	1440 1x 4,5-6,0x41,0
	1442 1x 6,0-8,5x41,0
	9811 1x 344,0x30,0x392,0

¹⁾ není Lasertip

9713 Šroubováky Hex v pěnové vložce, set 1




05150104001	
○	354 1x 3,0x75; 1x 4,0x75
○	2054 Micro 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60
○	454 HF 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
●	395 H0 1x 10,0x90; 1x 13,0x90
	9813 1x 344,0x30,0x392,0

9720 Ráčna 8000 A Zyklop 1/4" v pěnové vložce, set 1



9712 Šroubováky TORX® HF v pěnové vložce, set 1



05150103001	
+	367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
+	2067 TORX® HF 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60
+	467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200
	9812 1x 344,0x30,0x392,0

05150110001	
○	8000 A 1x 1/4"x152,0
●○	8794 LA 1x 1/4"x150,0
●○	8794 SA 1x 1/4"x75,0
●○	8795 A 1x 1/4"x35,5
●○	8794 A 1x 1/4"x56,0
●	8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
+	8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0
○	8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0
	9820 1x 172,0x30,0x392,0

9721 Ráčna 8000 B Zyklop 3/8" v pěnové vložce, set 1



3/8"



05150111001		
○	8000 B	1x 3/8"x199,0
●○	8794 SB	1x 3/8"x125,0
●○	8794 LB	1x 3/8"x200,0
●○	8795 B	1x 3/8"x50,0
●○	8794 B	1x 3/8"x76,0
●	8790 HMB	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0
	9821	1x 172,0x30,0x392,0

9723 Hlavice s bity Zyklop B 3/8" v pěnové vložce, set 1



3/8"



05150113001		
●●	8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0
⊗	8767 B HF	1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0
○	8740 B HF	1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0
	9823	1x 172,0x30,0x392,0

9722 Ráčna 8000 C Zyklop 1/2" v pěnové vložce, set 1



1/2"



05150112001		
○	8000 C	1x 1/2"x277,0
●○	8794 LC	1x 1/2"x250,0
●○	8794 SC	1x 1/2"x125,0
●○	8795 C	1x 1/2"x69,0
●○	8794 C	1x 1/2"x52,0
●	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0
○	8740 C HF	1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0
	9822	1x 344,0x30,0x392,0

9730 Klíč Joker 6000 v pěnové vložce, set 1



05150120001		
	6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246
	9830	1x 172,0x30,0x392,0

9731 Klíč Joker 6003 v pěnové vložce, set 1



05150121001		
	6003 Joker	1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0; 1x 20x230,0; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280
	Otvíráky lahví	1x 148
	9831	1x 344,0x30,0x392,0

9732 Klíč Joker 6004 v pěnové vložce, set 1



05150122001		
	6004 Joker XS	1x 7-10 (1/4"-3/8")x117
	6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-1/2")x154
	6004 Joker M	1x 13-16 (1/2"-5/8")x188
	6004 Joker L	1x 16-19 (5/8"-3/4")x224
	6004 Joker XL	1x 19-24x (3/4"-15/16")x256
	9832	1x 172,0x30,0x392,0

9740 Úhlový klíč v pěnové vložce, set 1



9750 Kraftform Kompakt a Tool-Check PLUS v pěnové vložce, set 1



05150150001		
	1x Tool-Check PLUS	
	● 8001 A	1x 1/4"x87.0
	● 813	1x 1/4"x78
	● 889/4/1 K	1x 1/4"x50
	○ 870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
	● 8790 HMA	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
	⊕ 851/1 TZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
	⊕ 855/1 TH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
	⊕ 867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
	⊕ 867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	○ 840/1 Z	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25
	⊖ 800/1 TZ	1x 1.0x5.5x25
	1x Kraftform Kompakt 60	
	● 816 R	1x 1/4"x119
	⊕ 851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ²⁾
	⊕ 855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ²⁾
	⊕ 867/4 Z TORX® BO	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	⊖ 800/4 Z	1x 1.0x5.5x89
	○ 840/4 Z	1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 ²⁾
	Pás na suchý zip 70	1x 50.0x70.0
	1x 393 S	
	●	1x 1/4"x173,5
	1x 9850	
		1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ S kuličkou, pro ručně poháněné nástřkové klíče

²⁾ Šestihránná čepel

05150140001		
	1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
	○ 950 SPKL Multicolour	1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224
	1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
	⊕ 967 SXL TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
	⊕ 967 SPKXL TORX® Multicolour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
	1x 9500	
		1x 64,6
	1x Kapesní měřicí pásmo STABILA® BM 100, 3 m, výrobek 19570	
		1x 3000,0
	1x 9840	
		1x 172,0x30,0x392,0

9780 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 1




05150180001	Kombinované kleště KNIPEX 03 05 180	1x 180
	KNIPEX Cobra® 水泵钳 87 05 250	1x 250
	Silové boční štípací kleště KNIPEX 74 05 160	1x 160
9880		1x 172,0x30,0x392,0

9782 Kladivo v pěnové vložce, set 1




05150182001	Zámečnické kladivo PI-CARD® 500 g, 0000101-500	1x 500,0
	Vyrážeč závlaček RENNSTEIG Exklusiv	1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 4520046RC, 4,0x150; 1x 4520066RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150
	Ploché dláto RENNSTEIG 310 250 1	1x 25,0x13,0x23,0
9882		1x 172,0x30,0x392,0

9781 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 2



05150181001	Půlkulaté kleště s břity KNIPEX (úzké ploché kleště) 26 15 200	1x 200
	Kleště pro mechaniku KNIPEX 38 25 200	1x 200
	Elektrikářské nůžky KNIPEX 95 05 155	1x 155
9881		1x 172,0x30,0x392,0

9783 Pilníky PFERD v pěnové vložce, set 1



05150183001	Dílenský pilník čtyřhranný PFERD PF1142 250 H2	1x 250
	Dílenský pilník půlkulatý, zešpičatělý PFERD 1152SP 250 H2	1x 250
	Dílenský pilník kulatý PFERD 1162 250 H2	1x 250
	Dílenský pilník plochý PFERD 1112 250 H2	1x 250
	Dílenský pilník trojhranný PFERD 1132 250 H2	1x 250
	Kartáč na pilníky PFERD HBF, ocelový drát Ø 0,15	1x 232
9883		1x 344,0x30,0x392,0

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit všechny údaje respektive vlastnosti výrobků, jejich varianty a provedení uvedené v tomto katalogu. Záruka za tiskové chyby nebo omyly je vyloučena.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



CZ 05 510283 024 - 0053701 - 01