

Novedades

y ofertas especiales Otoño-Invierno 2020/2021



Joker 6004

NUEVO

6004 Joker XS Llave de boca autoajustante



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales con anchos de 7-10 (métrico) o 1/4"-3/8" (en pulgadas)

Realización: Llave de boca autoajustable con función de carraca; el lado de la boca es ajustable en su ancho, mordazas paralelas y lisas; con un ángulo de retorno de 30° sobre los prismas de las medidas angulares en la boca; agujero para colgar el útil en la pared.

	mm	mm	mm	mm
05020099001	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7

6004 Joker S Llave de boca autoajustable



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales con anchos de 10-13 (métrico) o 7/16"-1/2" (en pulgadas)

Realización: Llave de boca autoajustable con función de carraca; el lado de la boca es ajustable en su ancho, mordazas paralelas y lisas; con un ángulo de retorno de 30° sobre los prismas de las medidas angulares en la boca; agujero para colgar el útil en la pared.

	mm	mm	mm	mm
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	10



NUEVO

6004 Joker M Llave de boca autoajustante



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales con anchos de 13-16 (métrico) o 1/2"-5/8" (en pulgadas)

Realización: Llave de boca autoajustable con función de carraca; el lado de la boca es ajustable en su ancho, mordazas paralelas y lisas; con un ángulo de retorno de 30° sobre los prismas de las medidas angulares en la boca; agujero para colgar el útil en la pared.

	mm	mm	mm	mm
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4

6004 Joker L Llave de boca autoajustable



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales con anchos de 16-19 (métrico) o 5/8"-3/4" (en pulgadas)

Realización: Llave de boca autoajustable con función de carraca; el lado de la boca es ajustable en su ancho, mordazas paralelas y lisas; con un ángulo de retorno de 30° sobre los prismas de las medidas angulares en la boca; agujero para colgar el útil en la pared.

	mm	mm	mm	mm
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	14

6004 Joker XXL Llave de boca autoajustable



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales con anchos de 24-32 (métrico) o 15/16"-1 1/4" (en pulgadas)

Realización: Llave de boca autoajustable con función de carraca; el lado de la boca es ajustable en su ancho, mordazas paralelas y lisas; con un ángulo de retorno de 30° sobre los prismas de las medidas angulares en la boca; agujero para colgar el útil en la pared.

	mm	mm	mm	mm
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20




El mecanismo de carraca permite un trabajo veloz



La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuado sin tener que interrumpirlo para reposicionar el útil.

Un ángulo de retorno muy pequeño



Por medio de los prismas angulares en la boca se logra un ángulo de retorno de tan solo 30°.



Automática y autoajustable de forma continua



Por medio de sus mordazas paralelas de agarre automático y continuo, la llave de boca Joker 6004 es capaz de sustituir todas las llaves dentro del área de medidas que se indica. La llave es capaz de encontrar el tamaño preciso de forma autónoma al posicionarse en el tornillo o la tuerca sin necesidad de ajuste.



Trata los tornillos de forma cuidadosa



Las mordazas lisas y paralelas de la llave Joker 6004 permiten una presión sobre las superficies, y de esta forma pueden evitar un redondeo de la tuerca o de la cabeza del tornillo, un fenómeno que puede suceder en la transmisión de fuerzas a lo largo de ángulos.

Joker 6004

Muchos usuarios desean una herramienta de atornillar universal que abarque un espectro lo más amplio posible con relación a sus posibilidades de utilización. Debería ser una herramienta única que sirva para varias medidas tanto métricas como en pulgadas.

Debería adaptarse de manera automática a los diferentes tamaños de los tornillos correspondientes. Debería además disponer de un agarre seguro, no dañar el material y permitir una alta velocidad de trabajo.

Por medio de mordazas paralelas y continuas es posible sustituir varios tamaños diferentes de llaves de boca. El tamaño preciso se gradúa de forma autónoma y continua al posicionar la herramienta en la tuerca o en el tornillo hexagonal.

El mecanismo de palanca que viene integrado aprisiona el tornillo o la tuerca hexagonal entre las mordazas de la llave de manera segura lo que reduce el riesgo claramente de que la llave resbale al atornillar, se salte del tornillo, y de que así sucedan daños en el material.

La función de carraca que incluye esta herramienta permite un trabajo rápido en uniones atornilladas sin que el usuario tenga que interrumpir el movimiento para volver a posicionar el útil una y otra vez. Gracias al uso de los ángulos prismáticos es posible realizar un ángulo de retorno de tan solo 30°.

La combinación de la construcción de un solo brazo con la función de carraca más el ángulo prismático permite un trabajo efectivo incluso en espacios de montaje muy estrechos. De esta forma, la Joker 6004 autoajustable representa la herramienta de atornillar universal más idónea.

NUEVO

6004 Joker 4 Set 1 Juego de llaves de boca autoajustable



Juego de llaves de boca autoajustable
4 piezas
En estuche plegable robusto

05020110001	
	6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8") x117
	6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2") x154
	6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8") x188
	6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4") x224

6003 Joker Llave de boca y anillo

En el lado de la boca el ángulo de retorno es de solo 15°.
Para las situaciones de gran estrechez.



6003 Joker 11 Set 1 Juego de llaves de boca y anillo



6003 Llave combinada de anillo y boca Joker



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales

Realización: Llave de anillo y boca; el lado de la boca está girado en un ángulo de 7,5°; el lado del anillo está girado en un ángulo de 15°; con sistema de búsqueda Take it easy: con marcas a color según el tamaño.

		mm	mm	mm	mm	mm
05020200001		8	115	19	4,5	12,5
05020201001		10	125	22	5	15
05020202001		11	135	24,5	5	17
05020203001		12	148	26	5,5	18
05020204001		13	160	27	6	19
05020205001		14	167	29	6	20
05020206001		15	174	32	6	22
05020207001		16	182	35	6,5	23
05020208001		17	190	38	6,5	24,5
05020209001		18	210	39	7,5	26
05020210001		19	230	42	7,5	27,5

Juego de llaves de boca y anillo, el lado de la boca está girado en un ángulo de 7,5°

11 piezas

En un bolso resistente

05020231001					
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230			
	K240	1x 50,0x240,0			

6003 Joker 5 Set 1 Juego de llaves de boca y anillo



Juego de llaves de boca y anillo, el lado de la boca está girado en un ángulo de 7,5°

5 piezas

En un bolso resistente

05020230001					
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230			
	K120	1x 50,0x70,0			

Joker 6003




Adecuado para entornos de montaje especialmente estrechos



La llave de anillo y boca Joker 6003 con su geometría de boca muy especial - el lado de la boca está doblado en un ángulo de 7,5°, así como la geometría de doble hexágono - duplica las posibilidades de posicionamiento durante las repetidas vueltas de la llave en 180° por el eje longitudinal. Así, las tuercas y los tornillos pueden ser accionados cada 15°. El punto de posicionamiento correspondiente lo encuentra esta llave Joker 6003 de forma autónoma tras cada vuelta que se le da.

Lado del anillo doblado



El lado del anillo se encuentra doblado en un ángulo de 15° hacia el eje de la herramienta para prevenir posibles lesiones.





6003 Joker 8 Imperial Set 1 Juego de llaves de boca y anillo, en pulgadas



Juego de llaves de boca y anillo, el lado de la boca está girado en un ángulo de 7,5°
8 piezas
En un bolso resistente

05020241001	
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230
K240	1x 50,0x240,0

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Juego de llaves de boca y anillo, en pulgadas



Juego de llaves de boca y anillo, el lado de la boca está girado en un ángulo de 7,5°
5 piezas
En un bolso resistente

05020240001	
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230
K120	1x 50,0x70,0

Joker 6002



Joker 6002



Llave fija de doble boca



La llave plana Joker de doble boca se presta de manera excelente para apretar a contratuercas tanto tornillos como tuercas.



Función de retención



Gracias a la práctica función de retención de la Joker, el usuario podrá llevar las tuercas y los tornillos de forma segura y directa al lugar del montaje. Ahí, la rosca se puede apuntar rápidamente y de manera segura. Se puede evitar de forma efectiva que se caiga el tornillo o la tuerca. Así se eliminan las pérdidas de tiempo que pueden causar estos molestos percances.

6002 Llaves fijas de doble boca Joker



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales
Realización: Llave fija de doble boca

		mm	mm	mm	mm	mm
05003760001		10	23	13	27	5,5
05003765001		17	37	19	42	8,5
05020260001		20	48	22	51	10
05020261001		22	48	24	51	10
05020262001		24	51	27	60	11
05020263001		27	63	32	66	12
05020264001		30	63	32	66	12



Kraftform Turbo


Cuadruplica la velocidad de atornillar – de forma meramente mecánica.

Sistema de mango y de varillas intercambiables




Por medio del porta-puntas Rapidaptor el Kraftform Turbo se puede utilizar con todas las puntas usuales de 1/4".

Kraftform Kompakt Turbo 1



Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



Bolso plegable con puntas de 89 mm de largas
Juego de 19 piezas
1 mango porta-puntas Kraftform Turbo con sistema de cambio rápido Rapidaptor

05057482001		
826 T	1x 1/4"x146	Kraftform Turbo
851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
K120	1x 50,0x70,0	

Bolso plegable con puntas de 89 mm de largas
Juego de 19 piezas
1 mango porta-puntas Kraftform Turbo con sistema de cambio rápido Rapidaptor

05057483001		
826 T	1x 1/4"x146	Kraftform Turbo
851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
K120	1x 50,0x70,0	



Atornillar de forma más rápida



La construcción del Kraftform Turbo permite una cuadruplicación de la velocidad del trabajo manual al atornillar, especialmente en el caso de las roscas métricas, de una forma meramente mecánica – ¡sin corriente!
La fabricación robusta de acero es libre de cualquier mantenimiento y proporciona una larga vida útil de la herramienta.

826 T Kraftform Turbo Mango porta-puntas con sistema de cambio rápido Rapidaptor



Aplicación: Adecuado para puntas con arrastre de hexágono exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y las series de conexión de Wera 1 y 4

Realización: Función mecánica de turbo conmutable para cuadruplicar la velocidad de atornillar; un mecanismo interno robusto y libre de mantenimiento fabricado de acero; una toma interior hexagonal de 1/4" con tecnología Rapidaptor que incluye rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y la función single-hand, magnético

Mango: Kraftform con sistema contra el rodamiento, multicomponente

05057480001	1/4"	146

Con o sin "Turbo"



En caso de que se precise, la función de "Turbo" se puede activar simplemente pulsado un botón. La desconexión se recomienda en el caso de pares de giro ascendentes, o cuando se trata de realizar un ajuste fino, o cuando se quiere realizar un apriete o desapriete final de un tornillo mediante un alto par de giro.



827 T i Kraftform Turbo Mango porta-puntas



Aplicación: Exclusivamente para varillas intercambiables VDE de Wera


Realización: Función mecánica de turbo conmutable para cuadruplicar la velocidad de atornillar; un mecanismo interno robusto y libre de mantenimiento fabricado de acero

Mango: Kraftform con sistema contra el rodamiento, multicomponente

	mm	mm
05057481001	9	125



Atornillar de forma más rápida



La construcción del Kraftform Turbo permite una cuadruplicación de la velocidad del trabajo manual al atornillar, especialmente en el caso de las roscas métricas, de una forma meramente mecánica – ¡sin corriente!

La fabricación robusta de acero es libre de cualquier mantenimiento y proporciona una larga vida útil de la herramienta.

Con o sin "Turbo"



En caso de que se precise, la función de "Turbo" se puede activar simplemente pulsado un botón. La desconexión se recomienda en el caso de pares de giro ascendentes, o cuando se trata de realizar un ajuste fino, o cuando se quiere realizar un apriete o desapriete final de un tornillo mediante un alto par de giro.

Kraftform Turbo i Cuadruplica la velocidad de atornillar – de forma meramente mecánica.

Kraftform Kompakt Turbo i 1



Juego de 16 piezas

1 mango porta-puntas 817 VDE Kraftform y 1 mango porta-puntas 827 T i Kraftform Turbo; ambos exclusivamente para varillas intercambiables VDE de Wera

14 varillas intercambiables VDE (cada una de un largo de 154 mm) con un diámetro de varilla reducido (artículos KK 60 i 0,4x2,5 y KK 67 i TX 10 diámetro estándar de varilla) con aislamiento de protección integrado, así se puede acceder a elementos de uniones atornilladas y muelles que se encuentran a profundidad

05057484001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0



Prueba individual



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



Juego de 16 piezas


1 mango porta-puntas 817 VDE Kraftform y 1 mango porta-puntas 827 T i Kraftform Turbo; ambos exclusivamente para varillas intercambiables VDE de Wera

14 varillas intercambiables VDE (cada una de un largo de 154 mm) con un diámetro de varilla reducido (artículos KK 60 i 0,4x2,5 y KK 67 i TX 10 diámetro estándar de varilla) con aislamiento de protección integrado, así se puede acceder a elementos de uniones atornilladas y muelles que están a profundidad

05057485001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
○	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0

Destornilladores Kraftform

en un estuche textil compacto y compatible con el sistema de transporte Wera 2go



NUEVO

Kraftform 3100 i/7 Set 1 Juego de destornilladores, acero inoxidable




Kraftform Stainless: El destornillador de seguridad para uniones atornilladas de acero inoxidable. Con varilla tipo Lasertip. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": Marcación a color según los perfiles y con diferentes sellos según el tamaño.

Aplicación: Para tornillos de ranura, Phillips y Pozidriv
Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go. Con abridor de botellas clásico de Wera.

05022750001	
+	3162 i VDE 1x PH 2x100
+	3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	bottle opener 1x 147
	K240 1x 50,0x240,0

NUEVO

Kraftform 900/7 Set 1 Juego de destornilladores Kraftform Wera: El destorcincel



Aplicación: Tornillos de ranura, Phillips y TORX®

Realización: Juego de 7 piezas en estuche compacto de material textil con compatibilidad para conectarlo con el sistema Wera 2go.

05137811001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100
-	932 A 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	K240 1x 50,0x240,0

NUEVO

Kraftform 900/7 Set 2 Juego de destornilladores Kraftform Wera: El destorcincel




Aplicación: Tornillos de ranura y Phillips
Realización: Juego de 7 piezas en estuche compacto de material textil con compatibilidad para conectarlo con el sistema Wera 2go. Con abridor de botellas clásico de Wera.

05137812001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	bottle opener 1x 145
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾Sin varilla pasante, cápsula de impacto y hexágono para llave



Un complemento perfecto del sistema



Por medio de su zona autoadhesiva de conexión, la caja de herramientas se puede acoplar al porta-cajas de herramientas Wera 2go 2 así como al contenedor de herramientas Wera 2go 1.



Cápsula de impacto



Con cápsula de impacto integrada para aumentar la vida de la herramienta, y para reducir el riesgo de que el material se astille. Sin embargo, siempre se deberían utilizar gafas de protección.

NUEVO

Kraftform 900/7 Set 3 Juego de destornilladores Kraftform Wera: El destorcincel



Aplicación: Tornillos de ranura y ranura y cruz Pozidriv
Realización: Juego de 7 piezas en estuche compacto de material textil con compatibilidad para conectarlo con el sistema Wera 2go. Con abridor de botellas clásico de Wera.

05137813001	
+	918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	bottle opener 1x 145
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾Sin varilla pasante, cápsula de impacto y hexágono para llave

NUEVO

Kraftform 300/7 Set 1 Juego de destornilladores Kraftform Plus



En parte con varillas redondas Lasertip. Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil así como sellos que indican el tamaño.

Aplicación: Tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv y TORX®

Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go

05105623001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 2x100
+	367 TORX®	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100
	K240	1x 50,0x240,0

NUEVO

Kraftform 300/7 Set 3 Juego de destornilladores Kraftform Plus



con varillas tipo Lasertip. Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": Marcación a color según los perfiles y con diferentes sellos según el tamaño.

Aplicación: Para tornillos ranurados, Phillips y Pozidriv

Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go. Con abridor de botellas clásico de Wera.

05105625001		
+	350 PH	1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	334 SK	1x 1,2x6,5x125
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

NUEVO

Kraftform 300/7 Set 2 Juego de destornilladores Kraftform Plus



En parte con varillas redondas Lasertip. Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil así como sellos que indican el tamaño.

Aplicación: Para tornillos ranurados y Phillips

Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go. Con abridor de botellas clásico de Wera.

05105624001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125; 1x 1,2x6,0x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾sin Lasertip

NUEVO

Kraftform 300/7 Set 4 Juego de destornilladores Kraftform Plus



En parte con varillas redondas Lasertip. Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil así como sellos que indican el tamaño.

Aplicación: Para tornillos ranurados, Phillips y de cuadrado interior

Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go. Con abridor de botellas clásico de Wera.

05105626001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	368	1x # 1x80; 1x # 2x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

NUEVO

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100. En parte con diámetro de varilla reducido



Kraftform: el destornillador de seguridad. En parte con diámetro de varilla reducido. Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil así como con sellos que indican el tamaño.

Aplicación: Tornillos de ranura, Phillips, perfil combinado Pozidriv/ranura y TORX®

Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go

05136013001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S	1x # 2x100
○	167 i TORX®	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	VDE	
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240	1x 50,0x240,0

NUEVO

Kraftform 100 iS/7 Set 3 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100. En parte con diámetro de varilla reducido



Kraftform: el destornillador de seguridad. En parte con diámetro de varilla reducido. Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil así como con sellos que indican el tamaño.

Aplicación: Para tornillos ranurados, Phillips y de cuadrado interior

Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go. Con abridor de botellas clásico de Wera.

05136018001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 iS	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

NUEVO

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100. En parte con diámetro de varilla reducido



Kraftform: el destornillador de seguridad. En parte con diámetro de varilla reducido. Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil así como con sellos que indican el tamaño.

Aplicación: Tornillos de ranura y Phillips

Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go. Con abridor de botellas clásico de Wera.

05136022001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾sin Lasertip

NUEVO

Kraftform 100 i/7 Set 1 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100



Kraftform: el destornillador de seguridad. Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil así como con sellos que indican el tamaño.

Aplicación: Tornillos de ranura, Pozidriv y perfil combinado Phillips/ranura


Realización: Juego de 7 piezas en estuche textil compacto compatible con el sistema Wera 2go

05136019001		
+	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	162 i PH/S	1x # 2x100
	VDE	
⊖	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾sin Lasertip

NUEVO

Click-Torque C 3 Set 2 para trabajos de atornillado en hormigón



Juego de 11 piezas; en estuche textil compacto que no perjudica las superficies pero que tiene gran robustez. Volumen pequeño y peso ligero para facilitar la movilidad.

1 llave dinamométrica con carraca de conmutación Click-Torque C 3 con arrastre de cuadradillo de 1/2", área de medición 40 Nm-200 Nm, exactitud ±3 % del valor ajustado, según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07, para el apriete hacia la derecha, carraca de conmutación , 45 dientes; un ajuste simple y un bloqueo fácil del valor del par de giro deseado, con una señal de encastre tanto acústica como palpable cuando se alcanzan los valores de escala (la escala fina solo en Nm), un mecanismo de desbloqueo audible y palpable cuando se alcanza el valor del par de giro ajustado, un mango bi-componente ergonómico; 9 llaves de vaso 8790 C Impaktor y 1 prolongación corta 8894 SC para el uso con destornilladores eléctricos e inalámbricos (no con llaves de impacto).

05075681001	
	Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm
8790 C Impaktor	1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
8894 SC	1x 1/2"x125,0

Simple y segura



El valor del par de apriete deseado se puede ajustar y asegurar de manera muy fácil; para la lectura del valor se dispone tanto de una escala principal como de una escala fina.

Para los trabajos en uniones con tornillos para hormigón



Este juego es especialmente adecuado para los trabajos de atornillar con tornillos de seguridad para hormigón, con pares de giro definidos según las prescripciones del fabricante del tornillo

Serie de llaves dinamométricas Click-Torque



Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera. El grado de precisión se sitúa en ± el 3 % según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Wheel Impaktor C Set 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 1/2"



Juego de 3 piezas
3 llaves de vaso Wheel Impaktor con arrastre de 1/2". Para la utilización con taladros de golpe; con camisa de plástico giratoria y de marcha libre para lograr mayores velocidades de trabajo, para conseguir una mejor guía de la herramienta durante el trabajo en uniones atornilladas y para proporcionar una protección adicional de las llantas. Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas a color y sellos según tamaños – para encontrar el vaso preciso de forma fácil y rápida.

05004595001	
8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

Manguito de plástico de giro libre



El manguito de plástico es giratorio – de esta foma es posible conseguir una mejor guía de la herramienta durante el trabajo en uniones atornilladas. Además, de esta forma se protege la superficie de la llanta. Los manguitos de plástico son intercambiables.

Mayor protección para los tornillos de la rueda



El manguito insertable de plástico protege las superficies de los tornillos de la rueda.

8790 C Wheel Impaktor Llave de vaso con arrastre de 1/2"



Aplicación: Para tornillos y tuercas hexagonales exteriores
Realización: Para la utilización mecánica (de impacto); lleva un taladro para el pasador de sujeción; camisa de plástico intercambiable, giratoria y de marcha libre; el material plástico protege las superficies de los tornillos de la rueda; en cromo-molibdeno, negro-mate. Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas a color y sellos según tamaños – para encontrar el vaso preciso de forma fácil y rápida.

		mm	mm	mm
05004590001		17,0	85,0	30,0
05004591001		19,0	85,0	30,0
05004592001		21,0	85,0	32,0



NUEVO

393 S Destornillador porta-puntas extra slim con vástago flexible



	mm	mm	
05028161001	1/4"	173,5	98 6 53/64"

Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y series de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Con porta-puntas compacto de acero inoxidable y potente imán permanente. Función de retención seguro de la punta gracias al mecanismo de bloqueo.

Mango: Kraftform con sistema de protección antirrodamiento, multi-componente

NUEVO

Kraftform Kompakt F 1 Herramientas de atornillar para trabajos de ventanaje



Juego de 35 piezas; en estuche compacto textil de gran robustez que no perjudica las superficies. Su volumen pequeño y su peso ligero facilitan la movilidad del usuario.

Un juego compacto de herramientas para el profesional en construcción e instalación de ventanas. 1 porta-puntas 393 S extra slim con vástago flexible para el uso en espacios de montaje de acceso difícil, con porta-puntas compacto de acero inoxidable y potente imán permanente, función de retención seguro de la punta gracias al mecanismo de bloqueo, 1 porta-puntas 813, 14 puntas, 1 carraca de puntas de 1/4" Zyklop Mini 8001 A, 1 adaptador 870/1 (de hexagonal de 1/4" a cuadradillo de 1/4"), 1 prolongación Zyklop 8794 SA, de 1/4", corta, para llaves de vaso, 4 llaves de vaso Zyklop, 2 llaves acodadas Hex-Plus para tornillos de hexágono interior, 3 llaves acodadas Hex-Plus con función de retención para tornillos de hexágono interior, 6 llaves acodadas con función de retención para tornillos TORX®, 1 llave de boca autoajustable 6004 S para cabezas de tornillos y tuercas con un tamaño de 10-13 (métrico) o 7/16"-1/2" (en pulgadas).

05134013001		
	393 S	1x 1/4"x173,5
	813	1x 1/4"x78
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
	950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
	6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-1/2") x 154

¹⁾Con bola; para llaves de vaso de uso manual



Eje flexible



Con el destornillador 393 S también es posible atornillar detrás de las esquinas. Gracias a su vástago flexible, este destornillador permite acceder a tornillos de fijación que estén situados en lugares complicados. Este útil es la herramienta ideal en aquellas situaciones en las cuales es difícil alcanzar el tornillo



La Zyklop Mini 1



La carraca para puntas Zyklop Mini 1 permite unos trabajos de atornillar especialmente veloces incluso en situaciones de trabajo de gran estrechez. Con una toma directa de las puntas. Con ayuda del adaptador de Wera 870/1 (de hexágono de 1/4" a cuadradillo de 1/4") también se puede trabajar con llaves de vaso de 1/4".



Llaves acodadas con función de retención para tornillos de hexágono interior



La sujeción del tornillo de hexágono interior en la llave acodada se realiza por medio de una bola. Este útil es especialmente adecuado para situaciones de trabajo de difícil acceso en las cuales no es posible utilizar la mano libre para sostener el tornillo.



Excelentemente adaptada



Gracias a la geometría del mango que ha sido excelentemente adaptada a la forma de la mano, se evitan lesiones de la mano que producen ampollas y callosidades.



NUEVO

889/4/1 F Porta-puntas Rapidaptor de giro libre para destornilladores dinamométricos con mango de pistola



- Salida:** Adecuado para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y series de conexión de Wera 1 y 4
- Realización:** Con función de giro libre para un movimiento de recuperación especialmente veloz sin necesidad de interrupciones molestas del movimiento en el giro hacia la derecha. Especialmente adecuado para la utilización con los destornilladores dinamométricos de Wera con mango de pistola de la serie 7400. Tecnología Rapidaptor con las funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand, con potente imán permanente
- Arrastre:** Hexagonal de 1/4" adecuado para la toma según la norma DIN ISO 1173-F 6,3

	mm	mm	mm	mm	mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5

La función de giro libre



La función de giro libre permite un movimiento de recuperación especialmente veloz y evita la molestia de tener que soltar y volver a agarrar el útil durante el apriete hacia la derecha

Para herramientas con mango de pistola



Adecuado especialmente para el uso con destornilladores dinamométricos de Wera con mango de pistola para un trabajo más ergonómico y veloz.

NUEVO

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1



1 Mango porta-puntas manual 817 VDE Kraftform exclusivamente para varillas intercambiables VDE de Wera

Varillas intercambiables VDE (cada una de un largo de 154 mm) con diámetro reducido de varilla, con aislamiento de protección integrado, para un mejor alcance y un trabajo más fácil en elementos de uniones atornilladas y resortes situados a profundidad

7 piezas

05003475001		
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ/S	1x # 2x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154
	K70	1x 50,0x70,0


8008 A Carraca Zyklop Mini 3, cuadradillo de 1/4"



- Aplicación:** Para llaves de vaso cuadrado de 1/4", así como adaptadores de arrastre cuadrado de 1/4", con inmovilizador de bola
- Realización:** Construcción de acero macizo forjado en matriz; mecánica de precisión de 60 dientes finos; pequeño ángulo de retorno de tan sólo 6°; conmutación del sentido de giro de izquierda a derecha – y al revés – por medio de la lengüeta de cambio
- Mango:** El mango tipo "Kraftform", con su geometría probada, ofrece una superficie de apoyo perfecta para los dedos de la mano; el cabezal de la carraca y la lengüeta disponen de una forma constructiva ergonómica

	mm	mm
05003793001	1/4"	87,0

165 iS PZ/S # 1 + 2 Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100. Con diámetro de varilla reducido




- Kraftform: El destornillador de seguridad. Con diámetro de varilla reducido
- Aplicación:** perfil combinado Pozidriv/ranura
- Realización:** de 2 piezas en caja de cartón

05006470001		
	165 iS PZ/S	1x # 1x80; 1x # 2x100



Destornilladores aislados según VDE con diámetro reducido de varilla



El diámetro reducido de la varilla con aislamiento de protección integrado permite un mejor acceso, lo que facilita trabajos en elementos de tornillo y de resorte que se encuentran en posiciones hundidas; testado de forma individual según IEC 60900.

Acero inoxidable contra el riesgo de oxidación por contaminación



La punta de acero inoxidable 3800/1 (1,8 x 12 x 41 mm) ha sido adaptada de manera ideal para el ajuste de aquellos tornillos que sostienen el puente. El material de acero inoxidable evita la formación de herrumbre de origen externo en otros componentes de acero inoxidable.

Cilindro de montaje "Inputjacker"



Con ayuda del cilindro de montaje "Inputjacker" que viene incluido en el juego de herramientas, el manguito de salida puede ser posicionado de manera segura en trabajos de montaje y desmontaje. La tuerca hexagonal exterior se suelta o aprieta por medio de un vaso Zyklop.

Llave acodada par ajustar la varilla de acero dentro del mástil de la guitarra



La geometría especial tipo Hex-Plus de las llaves acodadas permite un alojamiento mejor de la herramienta en el tornillo y reduce así el riesgo de que el útil se resbale y se salte del tornillo lo que podría conllevar daños en el material. Además esto mejora la transmisión de las fuerzas de forma importante.

Manivela para las cuerdas de guitarra



Con ayuda del hexágono de 1/4" se puede montar la manivela para las cuerdas en el mango porta-puntas Kraftform 815 R que viene incluido en el juego de útiles. Gracias a su forma ergonómica el mango se posiciona de forma óptima y agradable dentro de la mano; así la fuerza puede ser dosificada de manera precisa y sensible. Es un útil adecuado para todos los sistemas mecánicos de guitarras.

9100 Juego de herramientas para guitarras




Este conjunto contiene las herramientas necesarias para trabajos de mantenimiento y de reparación. Llaves acodadas de Wera de acero inoxidable con perfil tipo Hex-Plus (de los tamaños 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 así como en los tamaños en pulgadas de 1/8", 5/32", 3/16"). Puntas de acero inoxidable de Wera de un largo de 89 mm para tornillos de hexágono interior (en los tamaños 1,5, 2,0, 2,5), mango tipo Kraftform para puntas de 1/4", puntas de acero inoxidable de 1/4" para tornillos de ranura (de 1,8x12x41 mm, de 0,6x3,5x89 mm, de 1,2x 8,0x89 mm), para tornillos de ranura en cruz (tipos PH de 1x89 mm y PH de 2x89 mm) así como para tornillos de hexágono interior (de 0,05"x25 mm), un adaptador de Wera para el mango (la toma hexagonal del mango de 1/4"- al cuadradillo de 1/4" de los vasos), vasos tipo Wera Zyklop (en los tamaños 10, 7/16" y 1/2"), manivela para cuerdas con hexágono de 1/4" para conectarla con el mango, tenaza Knipex para el corte de cuerdas, galga de espesores, cilindro de montaje "Inputjacker", 2 plectros.

05134015001			
●	815 R	1x 1/4"x119	
⊕	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
⊖	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41	
⊖	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
○	3840/1 TS	1x 0,05"x25	
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
○	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
○ ○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
●	8790 HMA Deep	1x 1/2"x50,0	
	9103		
	9105		
	9104		
	9101		
	9102		
	9110		
	KNIPLEX 74 01 140		
	K120	1x 50,0x70,0	

¹⁾ Con bola; para llaves de vaso de uso manual

454/7 HF Set 1 Juego de llaves con Mango en "T" Hex-Plus con función de retención




Aplicación: Para tornillos de hexágono interior, con función de retención en el brazo largo a partir del tamaño 3

Realización: Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil (azul = hexágono interior) y sellos con el tamaño. De 7 piezas en la caja de cartón + 2 Bandejas

05023450001			
○	454	1x 2,5x100	
○	454 HF	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
	Rack	2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Imperial 1 Juego de llaves con Mango en "T" Hex-Plus con función de retención, en pulgadas



Aplicación: Para tornillos de hexágono interior, con función de retención en el brazo largo a partir del tamaño 1/8"

Realización: Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil (azul = hexágono interior) y sellos con el tamaño. De 10 piezas en la caja de cartón + 2 Bandejas


05023451001			
○	454 Imperial	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
○	454 Imperial HF	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
	Rack	2x 190,0x50,0	

Segundo brazo



El brazo adicional corto que sale del lado del mango permite la transmisión de pares de giro extremadamente altos ya que el brazo largo es utilizado como palanca.

Pares de apriete altos



Gracias a la posición del brazo al utilizar esta herramienta, el eje de la varilla forma una prolongación del eje del antebrazo. De esta manera se consiguen unos pares de apriete especialmente altos.

Protección anticorrosiva y exactitud de encaje




Gracias al tratamiento especial que recibe la superficie, las varillas disponen de un alto grado de protección anticorrosiva. Al mismo tiempo se garantiza así una exactitud de encaje óptima dentro del tornillo.

Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"




Destornilladores con sistema de búsqueda "Take it easy": Con marcación a color según los perfiles y con diferentes sellos según el tamaño.

Con bandejas de depósito muy prácticas de material sintético



Incluye unas bandejas muy prácticas para el depósito ordenado de las llaves.

467/7 TORX® HF Set 1 Juego de llaves de Mango en "T" TORX® con función de retención



Aplicación: TORX®, con función de retención en el brazo largo para tornillos TORX® según la especificación de Acument Intellectual Properties

Realización: Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil (verde = TORX®) y sellos con el tamaño. De 7 piezas en la caja de cartón + 2 Bandejas

05023452001	
⊕	467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
	Rack 2x 190,0x50,0


Kraftform Kompakt 400



Bolso plegable con puntas de un largo de 89 mm de 17 piezas
1 mango porta-puntas 416 R de mango transversal con sistema de cambio rápido Rapidaptor

05057470001	
⊙	416 R 1x 1/4"x45
⊕	851/4 Z PH 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
⊙	840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	800/4 Z 1x 1,0x5,5x89
	K120 1x 50,0x70,0


Kraftform Kompakt Stubby 1



Estuche de material textil con puntas de 25 mm de largas de 19 piezas
1 mango porta-puntas 811/1 Stubby, 18 puntas

05057471001	
⊙	811/1 Stubby 1x 1/4"
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕	867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊙	840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
	K70 1x 50,0x70,0


Kraftform Kompakt Stubby ESD 1



Estuche de material textil con puntas de 25 mm de largas de 10 piezas
1 mango porta-puntas 811/1 ESD Stubby, 9 puntas

05057472001	
⊙	811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54
⊕	851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	851/1 J 1x PH 00x25x2,0
⊖	800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

Stubby Set 1 Juego de destornilladores



Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.

Aplicación: Para tornillos de ranura y Phillips
Contenido: Juego de 5 piezas en embalaje de presentación + Bandeja

05008870001	
⊕	350 PH Stubby1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5

Stubby Set 3 Juego de destornilladores




Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.

Aplicación: Para tornillos de ranura, Phillips y de cuadradillo interior
Contenido: Juego de 5 piezas en embalaje de presentación + Bandeja

05008872001	
⊕	350 PH Stubby1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5
⊙	368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25

Stubby Set 2 Juego de destornilladores




Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.

Aplicación: Para tornillos ranurados y Pozidriv
Contenido: Juego de 5 piezas en embalaje de presentación + Bandeja

05008871001	
⊕	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5

Stubby Set TX 1 Juego de destornilladores TORX®



Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.

Aplicación: Para tornillos TORX®
Contenido: Juego de 5 piezas en embalaje de presentación + Bandeja

05008876001	
⊕	367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25

300/7 Mix 1 Juego de destornilladores



Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño. 5 destornilladores Lasertip con varilla larga, 2 destornilladores Stubby con varilla corta


Aplicación: Para tornillos de ranura y Phillips

Contenido: Juego de 7 piezas en embalaje de presentación + Bandeja

05008900001	
+	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
	Rack 1x 190,0x50,0

¹⁾sin Lasertip

300/7 Mix 2 Juego de destornilladores



Con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño. 5 destornilladores Lasertip con varilla larga, 2 destornilladores Stubby con varilla corta

Aplicación: Para tornillos ranurados y Pozidriv

Contenido: Juego de 7 piezas en embalaje de presentación + Bandeja

05008901001	
	Rack 1x 190,0x50,0
+	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
-	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾sin Lasertip

Período de la acción: 1 de septiembre de 2020 a 28 febrero de 2021.

Nos reservamos el derecho de modificar – sin previo aviso y en cualquier momento – todos los datos sobre las características de productos, las variantes y las versiones que se mencionan en este catálogo. Queda excluida la responsabilidad por errores de imprenta o por equivocaciones.



Wera Tools Inc. (NA)
4129 Harvester Rd, Unit H
Burlington, Ontario
Canada, L7L 5M3

Phone: 1-800-267-55 41
eMail: info@weratools.com
www.weratools.com