

Nouveautés

et produits « promo » automne-hiver 2020/2021



Joker 6004



NOUVEAU

6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker XS



Utilisation : vis et écrous hexagonaux de largeur 7-10 (système métrique) ou 1/4"-3/8" (système impérial)

Versión : clé à fourche auto-ajustable avec fonction cliquet ; côté fourche réglable, mors lisses parallèles ; angle de reprise de 30° grâce aux prismes de la fourche ; œillet d'accrochage

	mm	mm	mm	mm
05020099001	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7

6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker S



Utilisation : vis et écrous hexagonaux de largeur 10-13 (métrique) ou 7/16"-1/2" (système impérial)

Versión : clé à fourche auto-ajustable avec fonction cliquet ; côté fourche réglable, mors lisses parallèles ; angle de reprise de 30° grâce aux prismes de la fourche ; œillet d'accrochage

	mm	mm	mm	mm
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	10

NOUVEAU

6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker M



Utilisation : vis et écrous hexagonaux de largeur 13-16 (métrique) ou 1/2"-5/8" (système impérial)

Versión : clé à fourche auto-ajustable avec fonction cliquet ; côté fourche réglable, mors lisses parallèles ; angle de reprise de 30° grâce aux prismes de la fourche ; œillet d'accrochage

	mm	mm	mm	mm
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4

6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker L



Utilisation : vis et écrous hexagonaux de largeur 16-19 (métrique) ou 5/8"-3/4" (système impérial)

Versión : clé à fourche auto-ajustable avec fonction cliquet ; côté fourche réglable, mors lisses parallèles ; angle de reprise de 30° grâce aux prismes de la fourche ; œillet d'accrochage

	mm	mm	mm	mm
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	14

6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker XXL



Utilisation : vis et écrous hexagonaux de largeur 24-32 (métrique) ou 15/16"-1 1/4" (système impérial)

Versión : clé à fourche auto-ajustable avec fonction cliquet ; côté fourche réglable, mors lisses parallèles ; angle de reprise de 30° grâce aux prismes de la fourche ; œillet d'accrochage

	mm	mm	mm	mm
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20




Mécanisme de cliquet pour un travail rapide



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.

Faible angle de reprise



Les prismes de la fourche permettent un angle de reprise de seulement 30°.



Joker 6004

De nombreux utilisateurs souhaitent un outil de vissage universel avec un éventail d'applications le plus large possible. Un seul outil devrait suffire pour plusieurs dimensions métriques et impériales.

Il faudrait qu'il s'adapte automatiquement aux différentes tailles de vis. Il faudrait qu'il agrippe fermement sans rien endommager et permette de travailler rapidement.

Les mors parallèles auto-ajustable remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique. La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux.

Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors,

ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce.

Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement, uniformément et sans désengagement de la clé. Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°.

La conception à une seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permet de travailler même dans les espaces réduits.

La Joker 6004 auto-ajustable est l'outil de vissage universel.

NOUVEAU

6004 Joker 4 Set 1 Jeu de clés à fourche autoajustables




Auto-ajustable et sans paliers



Grâce à ses mors parallèles auto-ajustable en continu, la clé mixte Joker 6004 remplace toutes les clés à fourche dans la plage de tailles correspondante. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis.



Sans risque pour les vis



Les mors parallèles lisses de la Joker 6004 exercent une pression de surface et empêchent ainsi l'arrondissement de l'écrou ou de la tête de la vis susceptible de se produire lorsque la force est transmise par les angles.



Jeu de clés à fourche auto-ajustables
4 pièces
Dans une pochette pliable robuste

Code	Description
05020110001	6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8") x117
	6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2") x154
	6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8") x188
	6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4") x224

Joker 6003 Clé mixte

Côté fourche avec un angle de reprise de 15° seulement.

Quand il faut jouer serré !



6003 Joker 11 Set 1 Jeu de clés mixtes



6003 Clés mixtes Joker



Utilisation : vis et écrous hexagonaux

Version : clé mixte ; côté fourche coudé à 7,5° ; côté œil coudé à 15° ; avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.

		mm	mm	mm	mm	mm
05020200001		8	115	19	4,5	12,5
05020201001		10	125	22	5	15
05020202001		11	135	24,5	5	17
05020203001		12	148	26	5,5	18
05020204001		13	160	27	6	19
05020205001		14	167	29	6	20
05020206001		15	174	32	6	22
05020207001		16	182	35	6,5	23
05020208001		17	190	38	6,5	24,5
05020209001		18	210	39	7,5	26
05020210001		19	230	42	7,5	27,5

Jeu de clés mixtes, côté fourche coudé à 7,5°

11 pièces

Sous étui robuste

05020231001				
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230		
	K240	1x 50,0x240,0		

6003 Joker 5 Set 1 Jeu de clés mixtes



Jeu de clés mixtes, côté fourche coudé à 7,5°

5 pièces


Sous étui robuste

05020230001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230
	K120	1x 50,0x70,0

Joker 6003




Pour les espaces de montage particulièrement étroits



La clé mixte Joker 6003 avec la forme particulière de sa fourche dodécagonale et coudée à 7,5° double les possibilités d'ancrage lors de la rotation à 180° répétée de la clé dans l'axe longitudinal. Les écrous ou têtes de vis peuvent être « agrippés » tous les 15°. La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation.

Côté œil coudé



Le côté œil est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil pour prévenir les blessures.





6003 Joker 8 Imperial Set 1 Jeu de clés mixtes, système impérial



Jeu de clés mixtes, côté fourche coudé à 7,5°

8 pièces

Sous étui robuste

05020241001		
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230	
K240	1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Jeu de clés mixtes, système impérial



Jeu de clés mixtes, côté fourche coudé à 7,5°

5 pièces

Sous étui robuste

05020240001		
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230	
K120	1x 50,0x70,0	

6003 Clés mixtes Joker, système impérial



Utilisation : vis et écrous hexagonaux

Version : clé mixte ; côté fourche coudé à 7,5° ; côté œil coudé à 15° ; avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille

		mm	mm	mm	mm	mm
05020211001		5/16"	115	19	4,5	12,5
05020212001		3/8"	125	22	5	15
05020213001		7/16"	135	24,5	5	17
05020214001		1/2"	160	26	6	19
05020215001		9/16"	167	29	6	20
05020216001		5/8"	182	35	6,5	23
05020217001		11/16"	210	40	7,5	26
05020218001		3/4"	230	42	7,5	27,5

Joker 6002



Joker 6002



La double fourche



La double fourche Joker se prête idéalement au (contre-) serrage de vis et d'écrous.



Fonction de retenue



La fonction de retenue offerte par Joker vous permet de guider directement écrous et vis sur le lieu de mise en œuvre, de manière totalement sûre. L'enfilage sur un filetage s'opère avec rapidité et assurance. Joker évite efficacement toute chute de la vis ou de l'écrou – et aux recherches fastidieuses qui s'en suivent.

6002 Clés double fourche Joker



Utilisation : vis et écrous hexagonaux

Réalisation : clé double fourche

		mm	mm	mm	mm	mm
05003760001		10	23	13	27	5,5
05003765001		17	37	19	42	8,5
05020260001		20	48	22	51	10
05020261001		22	48	24	51	10
05020262001		24	51	27	60	11
05020263001		27	63	32	66	12
05020264001		30	63	32	66	12



Kraftform Turbo


Quadruple la vitesse de vissage avec un dispositif 100 % mécanique.

Système manche/lames interchangeable




Le porte-embouts Rapidaptor permet d'utiliser le Kraftform Turbo avec tous les embouts hexagonaux 1/4" standard.

Kraftform Kompakt Turbo 1



Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



Pochette pliable avec embouts de 89 mm de long
19 pièces
1 porte-embouts Kraftform Turbo avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor

05057482001		
●	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
+	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
⊖	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

Pochette pliable avec embouts de 89 mm de long
19 pièces
1 porte-embouts Kraftform Turbo avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor

05057483001		
●	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
+	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
○	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0



Vissage rapide



La conception du Kraftform Turbo quadruple la vitesse du vissage à la main, notamment avec les filetages métriques, de manière entièrement mécanique – sans électricité ! L'exécution robuste en acier ne nécessite aucun entretien et offre une longévité accrue.

826 T Porte-embouts Kraftform Turbo avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor



Utilisation : pour les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et les séries Wera 1 et 4

Version : possibilité d'activer la fonction Turbo mécanique pour quadrupler la vitesse de vissage ; train en acier robuste et sans entretien ; admission six pans creux 1/4" avec technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand », magnétique

Manche : Kraftform avec dispositif anti-roulement, multicomposant

05057480001	1/4"	146
	mm	

Avec et sans Turbo



La fonction Turbo peut-être activée si nécessaire par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver avec les couples croissants ou pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage final d'une vis à un couple élevé.



Kraftform Turbo i Quadruple la vitesse de vissage avec un dispositif 100 % mécanique.

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16 pièces

1 manche 817 VDE Kraftform et 1 manche 827 T i Kraftform Turbo ; tous deux réservés aux lames interchangeables VDE Wera

14 lames interchangeables VDE (de 154 mm de long chacune) à lame slim avec gainage concentrique (diamètre de lame standard pour les articles KK 60 i 0,4x2,5 et KK 67 i TX 10) permettant d'atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés

05057484001	
●	827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125
●	817 VDE 1x 9x102
+	KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX® 1x TX 10x154
⊗	KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 60 i 1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120 1x 50,0x70,0



Contrôle unitaire



Le contrôle unitaire à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité sous des tensions allant jusqu'à 1 000 volts.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16 pièces

1 manche 817 VDE Kraftform et 1 manche 827 T i Kraftform Turbo ; tous deux réservés aux lames interchangeables VDE Wera

14 lames interchangeables VDE (de 154 mm de long chacune) à lame slim avec gainage concentrique (diamètre de lame standard pour les articles KK 60 i 0,4x2,5 et KK 67 i TX 10) permettant d'atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés

05057485001	
●	827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125
●	817 VDE 1x 9x102
+	KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX® 1x TX 10x154
⊗	KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
○	KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154
●	KK 60 i 1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120 1x 50,0x70,0

827 T i Manche Kraftform Turbo



Utilisation : uniquement pour les lames interchangeables VDE Wera


Version : possibilité d'activer la fonction Turbo mécanique pour quadrupler la vitesse de vissage ; train en acier robuste et sans entretien

Manche : Kraftform avec dispositif anti-roulement, multicomposant

05057481001	
●	9 125



Vissage rapide



La conception du Kraftform Turbo quadruple la vitesse du vissage à la main, notamment avec les filetages métriques, de manière entièrement mécanique – sans électricité ! L'exécution robuste en acier ne nécessite aucun entretien et offre une longévité accrue.


Avec et sans Turbo



La fonction Turbo peut-être activée si nécessaire par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver avec les couples croissants ou pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage final d'une vis à un couple élevé.

Tournevis Kraftform

dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go



NOUVEAU

Kraftform 3100 i/7 Set 1 Jeu de tournevis, acier inoxydable



Kraftform Stainless : le tournevis de confiance pour les vissages inox. Avec lame Lasertip. Avec repéreur d'outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des pointes et poinçons des calibres.


Utilisation : vis à fente, vis cruciformes Phillips et Pozidriv

Versioin : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go. Avec le fameux décapsuleur Wera.

05022750001	
+	3162 i VDE 1x PH 2x100
+	3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	bottle opener 1x 147
	K240 1x 50,0x240,0

NOUVEAU

Kraftform 900/7 Set 1 Jeu de tournevis Kraftform Wera : le tournevis burin



Utilisation : vis à fente et cruciformes Phillips-Recess et TORX®

Versioin : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go

05137811001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100
-	932 A 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	K240 1x 50,0x240,0

NOUVEAU

Kraftform 900/7 Set 2 Jeu de tournevis Kraftform Wera : le tournevis burin



Utilisation : vis à fente et cruciformes Phillips-Recess


Versioin : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go. Avec le fameux décapsuleur Wera.

05137812001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	bottle opener 1x 145
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾Sans lame traversante, heurtoir et plot pour clé




Complément parfait du système



Grâce à sa zone à bandes scratch, la boîte à outils peut être accrochée au dispositif porte-outils Wera 2go 1 et à la valise porte-outils.



Plaque de frappe intégrée



Avec plaque de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le port de lunettes de protection est néanmoins fortement conseillé.

NOUVEAU

Kraftform 900/7 Set 3 Jeu de tournevis Kraftform Wera : le tournevis burin



Utilisation : vis à fente et cruciformes Pozidriv


Versioin : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go. Avec le fameux décapsuleur Wera.

05137813001	
+	918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	bottle opener 1x 145
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾Sans lame traversante, heurtoir et plot pour clé

NOUVEAU

Kraftform 300/7 Set 1 Jeu de tournevis Kraftform Plus



Avec lames cylindriques Lasertip pour certains modèles. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente et cruciformes Phillips-Recess, Pozidriv et TORX®

Versión : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go

05105623001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 2x100
+	367 TORX®	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
-	335	1x 0,8x4,0x100
-	K240	1x 50,0x240,0

NOUVEAU

Kraftform 300/7 Set 2 Jeu de tournevis Kraftform Plus



Avec lames cylindriques Lasertip pour certains modèles. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente et vis cruciformes Phillips-Recess


Versión : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go. Avec le fameux décapsuleur Wera.

05105624001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125; 1x 1,2x6,0x100
-	bottle opener	1x 145
-	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾sans Lasertip

NOUVEAU

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Jeu de tournevis Kraftform Plus Serie 100. Avec lame à diamètre réduit pour certains modèles



Kraftform : le tournevis sécurité. Avec lame à diamètre réduit pour certains modèles. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente et cruciformes Phillips-Recess, vis à profil combiné Pozidriv/fente et TORX®

Versión : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go

05136013001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S	1x # 2x100
+	167 i TORX®	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
-	VDE	
-	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
-	K240	1x 50,0x240,0

NOUVEAU

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Jeu de tournevis Kraftform Plus Serie 100. Avec lame à diamètre réduit pour certains modèles



Kraftform : le tournevis sécurité. Avec lame à diamètre réduit pour certains modèles. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente et cruciformes Phillips-Recess

Versión : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go. Avec le fameux décapsuleur Wera.

05136022001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾
-	bottle opener	1x 145
-	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾sans Lasertip

NOUVEAU

Kraftform 300/7 Set 3 Jeu de tournevis Kraftform Plus



avec lames Lasertip. Avec repéreur d'outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des pointes et poinçons des calibres.

Utilisation : vis à fente et vis cruciformes Phillips-Recess et Pozidriv

Versión : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go. Avec le fameux décapsuleur Wera.

05105625001		
+	350 PH	1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	334 SK	1x 1,2x6,5x125
-	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	bottle opener	1x 145
-	K240	1x 50,0x240,0

NOUVEAU

Kraftform 300/7 Set 4 Jeu de tournevis Kraftform Plus



Avec lames cylindriques Lasertip pour certains modèles. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente, vis cruciformes Phillips-Recess et à empreinte carrée

Versión : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go. Avec le fameux décapsuleur Wera.

05105626001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	368	1x # 1x80; 1x # 2x100
-	bottle opener	1x 145
-	K240	1x 50,0x240,0

NOUVEAU

Kraftform 100 iS/7 Set 3 Jeu de tournevis Kraftform Plus Serie 100. Avec lame à diamètre réduit pour certains modèles



Kraftform : le tournevis sécurité. Avec lame à diamètre réduit pour certains modèles. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.


Utilisation : vis à fente, vis cruciformes et vis à empreinte carrée

Versión : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go. Avec le fameux décapsuleur Wera.

05136018001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	160 iS	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
-	bottle opener	1x 145
-	K240	1x 50,0x240,0

NOUVEAU

Kraftform 100 i/7 Set 1 Jeu de tournevis Kraftform Plus Serie 100



Kraftform : le tournevis sécurité. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente et cruciformes Pozidriv et vis à profil combiné Phillips/fente


Versión : 7 pièces dans une housse textile compacte compatible avec Wera 2go

05136019001		
+	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	162 i PH/S	1x # 2x100
-	VDE	
-	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾sans Lasertip

NOUVEAU

Click-Torque C 3 Set 2 pour le vissage dans le béton



Simple et sûr



Réglage et verrouillage simple du couple avec lecture sans ambiguïté à la graduation principale et le réglage fin.

Pour le vissage sur béton



Le jeu d'outils convient particulièrement au vissage de vis sur béton nécessaires à la sécurité avec des couples définis selon les instructions du fabricant des vis.

Clés dynamométriques Série Click-Torque



Clé dynamométrique Click Torque au design Wera. La précision est de $\pm 3\%$ selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

11 pièces ; dans une housse textile compacte et très robuste qui protège les surfaces. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.

1 clé dynamométrique Click-Torque C 3 avec cliquet réversible à emmanchement carré 1/2", plage de mesure 40-200 Nm, précision $\pm 3\%$ de la valeur réglée, selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07, pour le serrage à droite, cliquet réversible, 45 dents ; réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquet audible et sensible à chaque graduation (réglage fin uniquement en newton-mètres), déclenchement audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur réglée, manche ergonomique bicomposant ; 9 douilles 8790 C Impaktor et 1 rallonge courte 8894 SC pour l'utilisation des visseuses électriques et sans fil (pas avec des visseuses à chocs).

05075681001	Click-Torque C 3	1x 1/2", 40-200 Nm
●	8790 C Impaktor	1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
●	8894 SC	1x 1/2"x125,0



Douille libre en plastique



Les douilles en plastique sont libres ce qui améliore le guidage lors du vissage et protège parfaitement la gante et les vis. Elles sont remplaçables.

Protection des gantes



L'insert intérieur protège les vis lors du vissage.

Wheel Impaktor C Set 1 Jeu de douilles 1/2"



3 pièces

3 douilles Wheel Impaktor 1/2". Pour l'usage sur visseuse à chocs ; avec douille de protection libre pour plus de vitesse, un meilleur guidage et une parfaite protection de la gante. Système « Take it easy » : une couleur = une dimension, pour trouver facilement la douille souhaitée.

05004595001	8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0
●	8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

8790 C Wheel Impaktor Douille à emmanchement 1/2"



Utilisation : pour vis et écrous à tête hexagonale

Réalisation : pour visseuse à chocs (impact), gorge à trous pour goupille, douille de protection en plastique, libre et remplaçable, insert de protection de la surface des vis ; Chrome-molybdène, noir mat. Système « Take it easy » : une couleur = une dimension, pour trouver facilement la douille souhaitée.

	●	□	∅
	mm	mm	mm
05004590001	17,0	85,0	30,0
05004591001	19,0	85,0	30,0
05004592001	21,0	85,0	32,0



NOUVEAU

393 S Porte-embouts extra slim avec lame flexible



	mm	mm	
05028161001	1/4"	173,5	98 6 53/64"

Utilisation : Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera

Version : Avec porte-embouts compact en acier inoxydable et puissant aimant permanent. Fonction de retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage.

Manche : Kraftform avec dispositif anti-roulement, multicomposant

NOUVEAU

Kraftform Kompakt F 1 Jeu d'outils de vissage pour les installateurs de fenêtres



35 pièces : dans une housse textile compacte et très robuste qui protège les surfaces. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.

Jeu d'outils compact pour les installateurs de fenêtres professionnels. 1 porte-embouts 393 S extra slim avec lame flexible pour travailler dans les endroits difficiles d'accès, avec porte-embouts compact en acier inoxydable et puissant aimant permanent, fonction de retenue sécurisée des embouts par mécanisme de verrouillage, 1 porte-embouts 813, 14 embouts, 1 cliquet à embout 1/4" Zyklop Mini 8001 A, 1 adaptateur 870/1 (hexagone 1/4" sur carré 1/4"), 1 rallonge Zyklop 8794 SA, 1/4", courte pour douilles, 4 douilles Zyklop, 2 clés coudées Hex-Plus pour vis à six pans creux, 3 clés coudées Hex-Plus avec fonction de retenue pour vis à six pans creux, 6 clés coudées avec fonction de retenue pour vis TORX®, 1 clé à fourche auto-ajustable 6004 S pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux de largeur 10-13 (système métrique) ou 7/16"-1/2" (système impérial).

05134013001		
	393 S	1x 1/4"x173,5
	813	1x 1/4"x78
	8001 A	1x 1/4"x87,0
	870/1	1x 1/4"x25 1)
	8794 SA	1x 1/4"x75,0
	8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
	867/4 Z TORX®	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
	950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
	6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-1/2") x 154

¹⁾Avec bille : pour douilles à carré à actionnement manuel



Lame flexible



Le tournevis 393 S permet aussi de visser dans les angles. La lame flexible peut accéder aux vis de serrage mal positionnées. C'est l'outil idéal pour les vis difficiles d'accès.



Le Zyklop Mini 1



Le cliquet à embout Zyklop Mini 1 permet de visser particulièrement rapidement y compris dans les endroits exigus. Avec admission directe d'embout. L'adaptateur Wera 870/1 (hexagone 1/4" sur carré 1/4") permet aussi d'utiliser les douilles 1/4".



Clés mâles coudées à fonction de retenue pour vis à six pans creux



La retenue de la vis à six pans sur la clé mâle coudée est assurée par une bille. Particulièrement utile dans les espaces de travail difficile d'accès, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.



Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.



NOUVEAU

889/4/1 F Porte-embouts à roue libre Rapidaptor pour tournevis dynamométriques avec manche « revolver »



Pointe : compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et les séries Wera 1 et 4

Version : avec fonction de roue libre pour mouvement de reprise particulièrement rapide sans désengagement lors du serrage à droite. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les tournevis dynamométriques Wera avec manche « revolver » de la série 7400. Technologie Rapidaptor avec fonction « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand », avec puissant aimant permanent

Emmanchement : hexagonal 1/4" pour admission selon DIN ISO 1173-F 6,3

	mm	mm	mm	mm	mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5

La fonction de roue libre



La fonction de roue libre permet un mouvement de reprise particulièrement rapide sans désengagement lors du serrage à droite.

Pour les outils avec manche « revolver »



À utiliser notamment avec les tournevis dynamométriques Wera avec manche « revolver » pour travailler plus rapidement et plus confortablement.

NOUVEAU

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1



1 manche 817 VDE Kraftform réservé aux lames interchangeables VDE Wera

Lames interchangeables VDE (de 154 mm de long chacune) avec gainage concentrique, permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés

7 pièces

05003475001			
	817 VDE	1x 9x102	
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
	KK 65 iS PZ/S	1x # 2x154	
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154	
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154	
	K70	1x 50,0x70,0	

8008 A Cliquet Zyklop Mini 3 à emmanchement 1/4"



Utilisation : pour douilles à carré 1/4" et adaptateurs 1/4" à emmanchement carré, avec blocage à bille

Réalisation : 100% acier forgé ; mécanisme cliquet à fine indentation, faible angle de reprise (6°) ; inversion de la rotation (de gauche à droite et vice versa) via le levier inverseur

Manche : manche Kraftform à géométrie Kraftform éprouvée offrant des surfaces d'appui morphologiquement parfaites pour les doigts ; tête et manche du cliquet ergonomiques

05003793001	1/4"	87,0	

165 iS PZ/S # 1 + 2 Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100. Avec lame à diamètre réduit



Kraftform : le tournevis sécurisé. Avec lame à diamètre réduit


Utilisation : profil combiné Pozidriv/à fente

Version : 2 pièces sous carton

05006470001			
	165 iS PZ/S	1x # 1x80; 1x # 2x100	



Tournevis VDE isolés avec lame slim



La lame slim, avec gainage concentrique, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Acier inoxydable, empêchant la pollution par la rouille



L'embout en acier inoxydable 3800/1 (1,8 x 12 x 41 mm) est idéalement conçu pour le réglage des vis avec lesquelles le chevalet est fixé. L'acier inoxydable empêche la formation de rouille erratique sur les pièces en acier inoxydable de la guitare.

Outil pour prise jack



L'outil pour prise jack contenu dans le set permet de bien positionner la prise jack lors du montage et du démontage. L'écrou hexagonal extérieur est serré ou desserré à l'aide de la douille Zyklop.

Clés coudées pour l'ajustement de la barre de réglage sur le manche de la guitare




La forme spéciale Hex-Plus des clés coudées améliore le maintien de l'outil dans la vis, le risque qu'il glisse et endommage l'instrument est réduit et la transmission de la force est nettement meilleure.

Manivelle pour guitare



Grâce à l'hexagone 1/4", la manivelle peut être utilisée dans le porte-embouts Kraftform 815 R contenu dans le kit. Sa forme ergonomique offre une prise en main agréable et sûre, il est possible de doser la force utilisée avec tact et précision. Convient à toutes les mécaniques de guitares.

9100 Kit d'outils pour guitare




Le kit contient les outils nécessaires pour le réglage et les travaux d'entretien et de réparation.

Clés coudées Wera en acier inoxydable avec profil Hex-Plus (tailles 1,5 ; 2,0, 2,5, 5,0 et tailles en pouce 1/8", 5/32", 3/16"). Embouts inox Wera de 89 mm de long pour vis à six pans creux (tailles : 1,5, 2,0, 2,5), manche Kraftform pour embouts 1/4", embouts en acier inoxydable 1/4" pour vis fendues (tailles 1,8x12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), cruciformes (tailles PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) et à six pans creux (taille 0,05"x25 mm), adaptateur Wera pour poignée (prise hexagonale 1/4" de la poignée sur carré 1/4" des douilles), douilles Wera Zyklop (tailles 10, 7/16" et 1/2"), manivelle pour guitare avec hexagone 1/4" à utiliser dans le manche, coupe-corde Knipex, jauge d'épaisseur, outil pour prise jack, 2 médiators.

05134015001		
●	815 R	1x 1/4"x119
+	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
⊖	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41
⊖	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89
○	3840/1 TS	1x 0,05"x25
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
○	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0
●	8790 HMA	1x 1/2"x50,0
	Deep	
	9103	
	9105	
	9104	
	9101	
	9102	
	9110	
	KNIPEX 74 01 140	
	K120	1x 50,0x70,0

¹⁾ Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

454/7 HF Set 1 Jeu de tournevis Hex-Plus à manche en T avec fonction de retenue



Utilisation : vis à six pans creux, avec fonction de retenue sur la branche longue à partir de la taille 3

Version : avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes (bleu = six pans creux) et indication de la taille. 7 pièces sous carton + 2 racks

05023450001		
○	454	1x 2,5x100
○	454 HF	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

454/10 HF Set Imperial 1 Jeu de tournevis Hex-Plus à manche en T avec fonction de retenue, système impérial



Utilisation : vis à six pans creux, avec fonction de retenue sur la branche longue à partir de la taille 1/8"

Version : avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes (bleu = six pans creux) et indication de la taille. 10 pièces sous carton + 2 racks


05023451001		
○	454 Imperial	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150
○	454 Imperial HF	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150
	Rack	2x 190,0x50,0

Deuxième lame




La petite branche supplémentaire sur le côté de la poignée permet la transmission de couples très élevés, la branche longue servant alors de levier.

Couples élevés



Grâce à la position du bras, l'axe de l'avant-bras se prolonge dans l'axe de la lame, ce qui permet d'atteindre des couples particulièrement élevés.

Protection anticorrosion et ajustement parfait




Le revêtement de surface spécial donne aux lames une protection anticorrosion élevée. Il garantit dans le même temps l'ajustement optimal dans la vis.

Repéreur d'outils « Take it easy »




Tournevis à repéreur d'outils « Take it easy » : identification couleur en fonction des pointes et poinçons des calibres.

Avec racks pratiques en plastique



Rack pratique inclus pour le rangement bien organisé des tournevis.

467/7 TORX® HF Set 1 Jeu de tournevis TORX® à manche en T avec fonction de retenue



Utilisation : TORX®, avec fonction de retenue sur la branche longue pour vis TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties

Version : avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes (vert = TORX®) et indication de la taille. 7 pièces sous carton + 2 racks

05023452001	467 TORX® HF	1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
	Rack	2x 190,0x50,0

Kraftform Kompakt Stubby 1



Housse textile avec embouts de 25 mm de long
19 pièces

1 porte-embouts Tom Pouce 811/1, 18 embouts

05057471001	811/1 Stubby	1x 1/4"
	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	840/1 BTZ Hex-Plus	1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
	K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt 400



Pochette pliable avec embouts de 89 mm de long
17 pièces

1 porte-embouts 416 R avec manche en T et mandrin à serrage rapide Rapidaptor

05057470001	416 R	1x 1/4"x45
	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1



Housse textile avec embouts de 25 mm de long

10 pièces

1 porte-embouts Tom Pouce ESD 811/1, 9 embouts

05057472001	811/1 Stubby ESD	1x 1/4"x54
	851/1 Z PH	1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	851/1 J	1x PH 00x25x2,0
	800/1 Z	1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

Jeu de tournevis Tom Pouce Set 1



avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente et cruciformes Phillips-Recess

Version : 5 pièces sous carton

05008870001	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5

Jeu de tournevis Tom Pouce 2



avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente et cruciformes Pozidriv

Version : 5 pièces sous carton

05008871001	355 PZ Stubby	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5

Jeu de tournevis Tom Pouce 3



avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis à fente, vis cruciformes Phillips-Recess et vis à empreinte carrée

Version : 5 pièces sous carton

05008872001	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	335 Stubby	1x 1,0x5,5x24,5
	368 Stubby	1x # 01x25; 1x # 02x25

Jeu de tournevis TX 1 Tom Pouce TORX®




avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.

Utilisation : vis TORX®

Version : 5 pièces sous carton

05008876001	367 TORX® Stubby	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25
-------------	------------------	---

300/7 Mix 1 Jeu de tournevis



avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille. 5 tournevis Lasertip à lame longue, 2 tournevis Tom Pouce à lame courte


Utilisation : vis à fente et cruciformes Phillips-Recess

Version : 7 pièces sous carton + rack

05008900001	
+	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
	Rack 1x 190,0x50,0

¹⁾sans Lasertip

300/7 Mix 2 Jeu de tournevis



avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille. 5 tournevis Lasertip à lame longue, 2 tournevis Tom Pouce à lame courte

Utilisation : vis à fente et cruciformes Pozidriv

Version : 7 pièces sous carton + rack

05008901001	
	Rack 1x 190,0x50,0
+	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
-	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾sans Lasertip

Période de promotion :
1/9/2020–28/2/2021

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis l'ensemble des indications portées dans ce catalogue relativement aux caractéristiques des produits, modèles et versions. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes ou erreurs d'impression.



Wera Tools Inc. (NA)
4129 Harvester Rd, Unit H
Burlington, Ontario
Canada, L7L 5M3

Phone: 1-800-267-55 41
eMail: info@weratools.com
www.weratools.com