

Novedades

Otoño-Invierno 2021/2022



Nuestras Novedades Otoño-Invierno 2021/2022





NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 1







+IVA

Aplicación: Adecuada para puntas con arrastre hexagonal externo de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y conexión Wera serie 1

Carraca, dentado fino para un ángulo de retorno bajo, anillo de cambio de sentido (derecho, fijo, izquierdo); toma hexagonal de ¼", magnética; 6 puntas BiTorsion para una larga vida útil, resistentes, para uso universal. Sistema de búsqueda Take Versión:


it easy: con código de colores y marcado del tamaño para encontrar fácilmente la punta que necesitas.

Mango: Stubby Kraftform con protección anti-rodamiento, multicomponente, recámara integrada

•		
05 008883 001		
0	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
0	867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
•	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recáma RA 2



+		
05 008884 001		
0	851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
0	855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
0	867/1 TORX® BTZ	1x TX 25x25
•	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25


Forma compacta



Porta-puntas especialmente pequeño con toma extremadamente corta para zonas de difícil acceso.

NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 3



Aplicación: Adecuada para puntas con arrastre hexagonal externo de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y conexión Wera serie 1

Versión: Carraca, dentado fino para un ángulo de retorno bajo, anillo de cambio de sentido (derecho, fijo, izquierdo); toma hexagonal de 1/4", magnética; 6 puntas resistentes para uso universal.

Mango: Stubby Kraftform con protección anti-rodamiento, multicomponente, recámara integrada

851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Mango con recámara de puntas integrada



El mango puede abrirse para acceder a las seis puntas de la recámara.

Recámara de puntas giratoria y basculante



La recámara de puntas giratoria y basculante permite la fácil extracción y almacenamiento de las puntas de forma segura.

NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 4



-		
05 008886 001		
0	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
0	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
•	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Con función de carraca




El mecanismo de carraca está finamente dentado para un ángulo de retorno bajo. La dirección de atornillado puede cambiarse a derecha/fija/izquierda mediante el anillo de cambio. El portapuntas magnético es adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y serie de conexión de Wera 1.





NUEVO

6003 Joker 22 Set 1 Juego de llaves combinadas



Juego de llaves combinadas, lado de la boca girado en un ángulo de 7.5°

22 piezas

05 020232 001		
	6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230;
		1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360






Adecuado para entornos de montaje especialmente estrechos



La llave de anillo y boca Joker 6003 con su geometría de boca muy especial – el lado de la boca está doblado en un ángulo de 7,5°, así como la geometría de doble hexágono – duplica las posibilidades de posicionamiento durante las repetidas vueltas de la llave en 180° por el eje longitudinal.

Así, las tuercas y los tornillos pueden ser accionados cada 15°. El punto de posicionamiento correspondiente lo encuentra esta llave Joker 6003 de forma autónoma tras cada vuelta que se le da.

Joker 6003: Lado del anillo doblado



El lado del anillo se encuentra doblado en un ángulo de 15° hacia el eje de la herramienta para prevenir posibles lesiones.



Amplio juego de herramientas de 73 piezas en el compacto contenedor de herramientas Wera 2go 2 para electricistas durante los desplazamientos

- Herramientas de marca de alta calidad de Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® y Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (juego de mango/varillas intercambiables VDE de 16 piezas) para una velocidad de atornillado 4 veces más rápida y juego de carraca Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (¹/4", 28 piezas)
- Llave de boca autoajustable Joker 6004 S para tuercas y tornillos de 10–13 mm (métrico) o ⁷/16"-1/2" (imperial)
- Con Destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear, así como 4 destornilladores VDE - 2 de ellos con varilla de acero inoxidable para evitar la contaminación de óxido en objetos de acero inoxidable

NUEVO

Wera 2go E1 Juego de herramientas para electricista
















05 134025 001	1x	Contenedor de herramientas Wera 2go 2
	1x	8100 SA 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", métrico
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, con función de retención
	1x	Kraftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A Destornillador plano 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE Destornillador Phillips, acero inoxidable PH 2x100
	1x	3165 i PZ Destornillador VDE Pozidriv, acero inoxidable PZ 2x100
	1x	160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE 1.2x6.5x150
	1x	160 iS Destornillador plano aislado según VDE con diámetro reducido de varilla 0.6x3.5x100
	1x	6004 Joker S Llave de boca autoajustable 10-13 (⁷ / ₁₆ "- ¹ / ₂ ")x154
	1x	KNIPEX® Alicate universal 160 mm 01 06 160
	1x	KNIPEX® Alicate pelacables de corte diagonal 14 26 160
	1x	KNIPEX® Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña) 26 16 200
	1x	\mbox{KNIPEX}^{\otimes} Cobra $^{\otimes}$ VDE Tenaza para bombas de agua, aislada, 87 26 250
	1x	KNIPEX® Cuchillo para cable 98 52
	1x	KNIPEX® ErgoStrip® Pelacables universal 16 95 01
	1x	PUK® 2200 Arco de sierra pequeño
	1x	Lyra® Rotulador profesional DRY PROFI 4494202
	1x	STABILA® Nivel de burbuja Pocket Electric 17775
	1x	STABILA® Nivel de burbuja Tipo 70, 30 cm, 02281
	1x	STABILA® Metro plegable de madera tipo 607, 2 m, amarillo, 01104
	1x	PICARD® Martillo de carpintero metálico 400 g, modelo alemán, 000101-0400
	1x	Vaso para escayola Jung, 127 mm, 946 127 00
	1x	Espátula de pintor Jung con mango de madera natural, 922 050 00

NUEVO

3167 i/7 TORX® Juego de destornilladores, acero inoxiable + Bandeja



Kraftform VDE inoxidable: El destornillador de seguridad para uniones atornilladas de acero inoxidable. Incluye bandeja. Con sistema de búsqueda Take it easy: Distinto color para cada perfil y marcado del tamaño.

Aplicación: Para tornillos TORX®

Contenido: 7 piezas + Bandeja en la caja

•		
05 022767 001		
0	3167 i TORX®	1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80;
	VDE	1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100;
		1x TX 30x100



¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!



La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable! Las herramientas de acero inoxidable de Wera, realmente consisten en un 100 % de acero inoxidable, lo que evita la formación antiestética de contaminación.



Prueba individual



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

NUEVO

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Juego de llaves acodadas, tipo imperial, BlackLaser



13 piezas en clip de goma de dos componentes

Aplicación: Para tornillos de hexágono interior


Realización: Superficie BlackLaser

Salida: Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola

05 021721 001		
0	950 PKL inch	1x 0.05"x83 ¹⁾ ; 1x ¹ / ₁₆ "x91 ¹⁾ ; 1x ⁵ / ₆₄ "x100;
		1x ³ / ₃₂ "x112; 1x ⁷ / ₆₄ "x119; 1x ¹ / ₈ "x126;
		1x ⁹ / ₆₄ "x132; 1x ⁵ / ₃₂ "x140; 1x ³ / ₁₆ "x160;
		$1x^{7/32}$ "x180; $1x^{1/4}$ "x190; $1x^{5/16}$ "x200;
		1x ³ / ₈ "x212

NUEVO

3950/9 Hex-Plus Multicolor Imperial inoxidable 1, Juego de llaves acodadas, tipo imperial, a<u>cero inoxidable</u>



9 piezas, en un clip bicomponente

Aplicación: Tornillos de hexágono interior

Versión: Acero inoxidable, revestimiento tubular. Todas las llaves acodadas se encuentran rápidamente gracias a su código de colores

para identificar el tamaño.

Arrastre: Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola

•		
05 022860 001		
0	3950 SPKL Multicolour Imperial	1x ⁵ / ₆₄ "x101; 1x ³ / ₃₂ "x112; 1x ¹ / ₈ "x123; 1x ⁵ / ₃₂ "x137; 1x ³ / ₁₆ "x154; 1x ⁷ / ₃₂ "x172; 1x ¹ / ₄ "x185; 1x ⁵ / ₁₆ "x195; 1x ³ / ₈ "x224

MIIFVO

781/5 Set 1



Juego de adaptadores, 5 piezas

Para el manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para un gran agarre durante el manejo manual; cromo-vanadio, cromo mate

781 A: Arrastre cuadrado de $^1/_4$ ", para vasos con toma cuadrada de $^3/_8$ " y $^1/_2$ " con bloqueo de bola; 781 B: Arrastre cuadrado de $^3/_8$ ", para vasos con toma cuadrada de $^1/_4$ " y $^1/_2$ " con bloqueo de bola; 781 C: Arrastre cuadrado de $^1/_2$ ", para vasos con toma cuadrada de $^3/_8$ " con bloqueo de bola.

•		
05 042680 001		
0	781 A	1x 781 A/B, ³ / ₈ "x25,2x ¹ / ₄ "; 1x 781 A/C, ¹ / ₂ "x36,0x ¹ / ₄ "
0	781 B	1x 781 B/A, ¹/₄"x27,0x³/₅"; 1x 781 B/C, ¹/₂"x36,0x³/₅"
0	781 C	1x 781 C/B, ³ / ₈ "x35,5x ¹ / ₂ "
	Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0

³ Disponible a partir de noviembre de 2021

NUEVO

781 B Adaptador de 3/8"





Aplicación: Para llaves de vaso con toma cuadrada de $^{1}/_{4}$ " y $^{1}/_{2}$ " con

bloqueo de bola

Versión: Para manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura

de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para un alto agarre durante el manejo manual; cromo-vanadio,

cromado mate

Arrastre: Cuadrado interior de 3/8"

•						
		0	∆;	[];		
	Art.No.		mm			
05 042672 001 ¹⁾	781 B/A	1/4"	27,0	1 ¹ / ₁₆ "	3/8"	€8,55
05 042673 001	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"	€8,55

¹⁾ Disponible a partir de noviembre de 2021

+IVA

NUEVO

781 A Adaptador de 1/4"



Aplicación: Para llaves de vaso con toma cuadrada de $^3/_8$ " y $^1/_2$ " con

bloqueo de bola

Versión: Para manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para

un alto agarre durante el manejo manual; cromo-vanadio, cromado mate

Arrastre: Cuadrado interior de 1/4"

		0	Δ;	<u></u> ();		
	Art.No.		mm			
05 042670 001 ¹⁾	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"	€7,70
05 042671 001 ¹⁾	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"	€9,95

¹⁾ Disponible a partir de noviembre de 2021

+IVA

NUEVO

781 C Adaptador de 1/2"




Aplicación: Para llaves de vaso con toma cuadrada de ³/₈" con bloqueo de

bola

Versión: Para manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para un alto agarre durante el manejo manual; cromo-vanadio,

cromado mate

Arrastre: Cuadrado interior de 1/2"



¹⁾ Disponible a partir de noviembre de 2021

+IVA

El Tool-Check en un nuevo diseño.

¡De vez en cuando, incluso los productos exitosos merecen un nuevo toque!



Sin florituras

Impresionante

Líneas sencillas

Nueva disposición de las herramientas para facilitar aún más su extracción

Mecanismo de plegado intuitivo para facilitar aún más la apertura del Tool-Check

Ediciones limitadas – Hasta fin de existencias

NUEVO

Racador de hielo



- Juego de promoción con 30 herramientas de acero inoxidable para las aplicaciones más comunes
- Absolutamente adecuado para el uso industrial. Todas las herramientas de acero inoxiable de Wera se endurecen al vacío con hielo y, por tanto, tienen los valores de dureza y resistencia requeridos.
- \bullet Con un robusto rascador de hielo del especialista finlandés KUNGS $^{\!\circ}$ en el guante Tool Rebel
- Destornilladores (TORX® así como planos, Phillips y Pozidriv con punta láser para un mayor agarre en la cabeza del tornillo), llave acodada (Hex-Plus reduce el redondeo de los tornillos hexagonales), puntas, porta-puntas y abridor de botellas Wera
- También ideal como regalo de Navidad

05 134023 001		
	Racador de	
	hielo - Guante	
0	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
0	3355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
0	3367 TX	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
•	3335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100;
		1x 1,0x5,5x125
•	3160 i VDE	1x 0,6x3,5x100
0	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112;
		1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154;
		1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
●0	3888/4/1 K	1x ¹ / ₄ "x50
0	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
0	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
0	3867/1 TS	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25;
	TORX®	1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496	1x 145
	Abridor de	
	botellas	

¹⁾ sin Lasertii

⁹ Disponible a partir del 1 de octubre de 2021





Tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío



Las herramientas de acero inoxidable de Wera han recibido un tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío, y disponen así de los valores de dureza y resistencia necesarios para trabajos de atornillado. Esto permite una utilización industrial sin restricción alguna.

¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!



La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable! Las herramientas de acero inoxidable de Wera, realmente consisten en un 100 % de acero inoxidable, lo que evita la formación antiestética de contaminación.

Guante Tool Rebel con rascador de hielo



El rascador de hielo KUNGS® del guante Tool Rebel elimina el hielo de los parabrisas con eficacia y suavidad. El guante también mantiene las manos calientes a temperaturas bajo cero

Conveniente



Con abridor de botellas Wera.

Período de la acción: 1 de septiembre de 2021 a 28 febrero de 2022.

Nos reservamos el derecho de modificar – sin previo aviso y en cualquier momento – todos los datos sobre las características de productos, las variantes y las versiones que se mencionan en este catálogo. Queda excluida la responsabilidad por errores de imprenta o por equivocaciones.



Werα Tools Ibericα S.L. Mogoda, 1 - Pol. Ind. Salvatella 08210 Barberá del Vallés – Barcelona

Tel +34 93 7297240 Fax +34 93 7297241 ventas@weraspain.com Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21–25 D-42349 Wuppertal

Tel +49 (0)202/4045-0 Fax +49 (0)202/4045276 info@wera.de

